

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ (17. seja, dne 18.02. 2021)

ZADEVA: DOPOLNILA NA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ - PR 2021, 2022



PРАВNA PODLAGA: 90. člen Poslovnika Občine Mengeš

NAMEN: Dopolnila na PR2021, 2022 zaradi: uveljavljanja sklepov Sveta Občine Mengeš in ustavno-zakonske pravice do zdrave, zanesljive, varne in gospodarne oskrbe s pitno vodo; prostorske ureditve OŠ Mengeš; modernizacije zastarelih ulic v Malem Mengšu.

PREDLAGATELJ: mag. Tomaž Štebe, Zeleni Slovenije

Dopolnilo PR2021, 17.seja dne 18.02.2021 - št. 01:

V proračunu 2021 se v A. Bilanca odhodkov, postavka 0630 Oskrba z vodo v namenu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 405.000,00 za 58.000,00€ in se znesek prenese na novo postavko programa 0630 Oskrba z vodo – 'Izvedba dokumentacije projekta 1. faze izgradnje nove povezave Mlaka - Topole - Mengeš po porušitvi magistralnega vodovoda v okviru vzpostavitve obnove in povečanja kapacitet skupnega medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec.' Ustrezno se dopolni NRP.

Obrazložitev: Porušen in še prej zaprt (od novembra 2015) vodovod se mora v skladu s sklepi Sveta občine Mengeš vzpostaviti v delujočo povezavo za oskrbo iz obstoječega Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. **Zato je postavka v PR2021 zavezujoča – skladno z odgovornostmi in pristojnostmi Sveta Občine Mengeš, župana in uprave ter Nadzornega odbora - obvezna oz. v izogib vsesplošni kazensko odškodninski odgovornosti vseh, ki ne ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi in obveznostmi. Tudi članice in člani Sveta Občine Mengeš.** Slednja se obravnava v [skupinski ovadbi \(LINK TU\)](#) in bo očitno morala preiti v skupinsko tožbo zaradi molka vrste seznanjenih in pozvanih kot odgovornih za ukrepanje.

NAVAJAM (ponavljam - določbe Statuta Sveta Občine Mengeš):

- »Svet Občine Mengeš nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta.« (17. člen, (2) alineja, 7. odstavek).

- »Župan Občine Mengeš skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta.« (28. člen, (2) alineja, 3. odstavek).

Župan pa je poleg kazensko-odškodninske odgovoren za kršenje statuta. Skupaj z direktorjem JKP Prodnik sta poimensko ovadena kot kazensko-odškodninsko odgovorna. Skupinska ovadba je že skoraj pol leta v predkazenskem postopku na NPU – gradivo skupinske ovadbe je na tej povezavi <https://drive.google.com/drive/folders/159iiGpezsl6x2sn2k69KqzpVFOOZUGrx?usp=sharing>.

S temi sredstvi se ali obnovi porušena povezava, če to ni smiselno, pa pristopi k projektu in izvedbi nove povezave od Topol do vodohrana Mlake v Občini Komenda kjer je mesto povezave do Izvirov izpod Krvavca in do zajetij Iverje kamniškega vodooskrbnega sistema.

Tudi gospodarnost (voda priteče sama in daje energijo), zanesljivost in varnost oskrbe zahteva, da se povezava vzpostavi nazaj. POVEZOVANJE virov in sistemov mora biti temeljni pristop. V tem primeru s kamniškim in kranjskim sistemom preko Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. Pa tudi z domžalskim s pred leti novo povezavo z zajetji na Mengeškem polju.

Sklepi Sveta, ki so bili sprejeti namesto razpisa referendumu, dne 19.2.2009 nam nalagajo da se Občina Mengeš redno oskrbuje z alpsko vodo iz Izvirov pod Krvavcem in iz Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec, kjer ima 30-odstotno lastništvo in pravice ter sodeluje pri vzdrževanju in obnovi ter povečanju kapacitet.

Na nespoštovanje sklepov opozarjam že ducat let. Po zaprtju v novembru 2015 tudi z gradivi za obravnavo na Svetu Občine Mengeš (krajše Sveta) in s prijavi Nadzornemu odboru in Računskemu sodišču. Brez konkretnega odziva. Lani decembra tudi z ovadbo zaradi suma zaradi kazensko in odškodninsko odgovornega porušenja magistralnega vodooskrbnega sistema – povezave v



Topolah. Povezavo in oskrbo Občine Mengeš je potrebno obnoviti oz. ponovno vzpostaviti.

Podrobno je podano (ne)izvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš med pobudami in zahtevami z dne 18.03.2018 in predloženimi gradivi, ki pa jih Svet (ne)odgovorno vztrajno zavrača in jih ne uvrsti na dnevni red za obravnavo – nazadnje:

- Na 26. redno sejo Sveta, dne 21.06.2018, sem kot njegov član predložil gradivo dodatne točke dnevnega reda - link

http://www.menges.si/media/moddoc_10147_c9503d5a532c315b233b211c.pdf.

[UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZA IZVAJANJE SKLEPOV SVETA OBČINE MENGEŠ V ZVEZI Z MEDOBČINSKIM VODOOSKRBNIM SISTEMOM KRVAVEC, ZA POVRNITEV VODNIH PRAVIC OBČINE MENGEŠ NA IZVIRIH KRVAVEC, ZA POVRNITEV OSKRBE IN DRUGO ZARADI KRŠITEV ZAKONODAJE IN USTAVE TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM SISTEMU IN ZA POVEZOVANJE MED VODNIMI VIRI IN VODOOSKRBNIMI SISTEMI](#)

- Na 4. redno sejo Sveta, dne 21.02.2019, sem kot njegov član predložil gradivo dodatne točke dnevnega reda - link

http://www.menges.si/media/moddoc_10278_c95add8d5b67535a4f6608.pdf .

[UKREPI SVETA OBČINE MENGEŠ ZARADI NEIZVAJANJA NJEGOVIH SKLEPOV TER NEZAKONITE PORUŠITVE IN ODVZEMA VODNIH PRAVIC NA MEDOBČINSKEM VODOOSKRBNEM SISTEMU KRVAVEC TER ZA ODGOVORNO SODELOVANJE OBČINE MENGEŠ Z DRUGIMI OBČINAMI NA SKUPNEM MEDOBČINSKEM SISTEMU](#)

Same sklepe, ki se kršijo oz. se ne izvajajo citiram (23. seja, dne 29. 2. 2009):

- "Občina Mengeš ohrani dosedanje oskrbo s pitno vodo izpod alpskega območja Krvavec";

- "Občina Mengeš zagotovi svoj delež virov za modernizacijo, povečanje zmogljivosti in gospodarjenje obstoječega vodooskrbnega sistema Krvavec.";

- "Občina Mengeš se vključi v projekt povečanja zmogljivosti Vodooskrbnega sistema Krvavec in z ostalimi občinami solastnicami nadaljuje pripravo dokumentacije za odobritev kohezijskih sredstev Evropske unije in proračunskih sredstev Republike Slovenije v primeru, da se iz tega vira zagotovi 100% oskrba s pitno vodo, ki zadostuje za Občino Mengeš."

Zaradi tega zadnjega sklepa bi morali pristopiti k projektu povečanja zmogljivosti Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec.

Sklepi (16. seja, dne 14. 07. 2004):

- "Skupaj s sprejetimi spreminjajočimi sklepi se sprejme pismo o nameri »dogovor o skupnem sodelovanju na področju izgradnje in modernizacije primarnih sistemov občin porečja Pšate za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, varovanje okolja ter vodooskrbo« kot predlog Občine Mengeš za usklajevanja s sodelujočimi občinami: CERKLJE NA GORENJSKEM, DOMŽALE, KAMNIK, KOMENDA, MENGEŠ, TRZIN IN VODICE ter povabljenim inštitucijami: LJUBLJANSKO URBANO REGIJO, GORENJSKO REGIJO, MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO.";

- "Za še ne zgrajen kolektor v občini Mengeš do priključka naselja Topole Občinski svet Občine Mengeš podpira delitvena razmerja investicijskih vlaganj v projektu v razmerju največ 50% Občina Mengeš.";

- "Občina Mengeš pričakuje in zahteva:

- partnersko povezovanje Krvavškega in Kamniškega vodooskrbnega sistema zaradi varnejšega in zanesljivejšega, kakovostnejšega in gospodarnejšega delovanja;

- delovanje povezanih sistemov brez posledic za vodooskrbo na območju posameznih partnerjev;

- sankcioniranje kršitev, ter spoštovanje okoljskih predpisov;

- sanacijo in varovanje vodovarstvenih območij;

- obnovo in modernizacijo sistemov.";

- "Stroški obnov virov in investicij ter obratovanja vodooskrbnih delov virov krvavškega sistema se delijo v razmerju pravic deležev kapitala in sicer 40% Občina Cerklje, Šenčur in Kranj , 30% Občina Mengeš, 18% Občina Komenda in 12% Občina Vodice.";

- "Občinski svet pooblašča župana, da stori vse potrebno v smislu povezovanja s sosednjimi občinami (Komenda ipd.) glede kanalizacijskega kolektorja in kvalitetne vodooskrbe. Župan pripravi detajlno gradivo in vse potrebne informacije glede navedene problematike za septembrsko sejo Občinskega sveta. Za septembrsko sejo pripravi tudi ustrezne tehnične rešitve."

V zahtevi za izvajanje sklepov Sveta Občine Mengeš sem postavil tudi naslednja vprašanja:

- Zakaj in kdaj ter kateremu izvajalcu ste odobrili odstranitev merilnega mesta oz. porušitev vodovodne povezave Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec z vodooskrbnim sistemom Občine Mengeš v Topolah oz. zakaj niste ukrepali, če je bilo dejanje nepooblaščenno, potem ko ste bili o tem obveščeni

- Leta 2010 ste z vlogo pridobili povečane količine na vodnih pravicah Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. Ali skrbite in ohranjate te vodne pravice oz. količine Občine Mengeš na Medobčinskem vodooskrbnem sistemu Krvavec?

- Dne 18.12.2014 (3. seja) ste navedli: »Odgovor na to vprašanje je bil že večkrat posredovan in sicer, da se Občina Mengeš ni nikoli odpovedala vodnim pravicam na Krvavškem vodovodu.«. Zakaj ne ravnate odgovorno in v skladu s sklepi Sveta Občine Mengeš ne preprečite prevzemanja 30 % vodnih pravic Občine Mengeš s strani občin Cerklje, Šenčur, Vodice, Kranj na Medobčinskem vodooskrbnem sistemu Krvavec?

Dopolnilo PR2022, 17.seja dne 18.02.2021- št. 02:

V proračunu 2022 se v A. Bilanca odhodkov se postavka 04046 'Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš' v višini 245.000,00€ zmanjša za 75.000,00€ in se nameni za postavko 'Projektna dokumentacija celovite obnove Liparjeve ceste, Hribarjeve ulice, Murnove ulice in Ulice dr. Zajca'. Ustrezno se dopolni NRP.

Obrazložitev: Celovita obnova je nujna zaradi petdeset let od zadnjih obnov. Zmanjšani znesek je dovolj za pripravo dokumentacije za prostorsko preureditev OŠ Mengeš.

Dopolnilo PR2022, 17.seja dne 18.02.2021 - št. 01:

V proračunu 2022 se v A. Bilanca odhodkov, postavka 0630 Oskrba z vodo v namenu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 405.000,00 za 200.000,00€ in se znesek prenese na novo postavko programa 0630 Oskrba z vodo – 'Izvedba 1. faze izgradnje nove povezave Mlaka - Topole - Mengeš po poružitvi magistralnega vodovoda v okviru vzpostavitve obnove in povečanja kapacitet skupnega medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec.' Ustrezno se dopolni NRP.

Obrazložitev: Porušen in še prej zaprt (od novembra 2015) vodovod se mora v skladu s sklepi Sveta občine Mengeš vzpostaviti v delujočo povezavo za oskrbo iz obstoječega Medobčinskega vodooskrbnega sistema Krvavec. Zato je ustrezna postavka v PR2022 zavezujoča – skladno z odgovornostmi in pristojnostmi Sveta Občine Mengeš, župana in uprave ter Nadzornega odbora - obvezna oz. v izogib vsesplošni kazensko odškodninski odgovornosti. Slednja se obravnava v [skupinski ovadbi \(LINK TU\)](#) in bo očitno morala preiti v skupinsko tožbo zaradi molka vrste seznanjenih in pozvanih kot odgovornih za ukrepanje.

Dopolnilo PR2022, 17.seja dne 18.02.2021 - št. 02:

V proračunu 2021 v A. Bilanca odhodkov se črta postavka 04046 'Prostorska preureditev Osnovne šole Mengeš' v višini 2.755.000,00€ in črta postavka v NRP.

Obrazložitev: Po potrditvi vseh dokumentov, ki jih predpisuje UEM (DIIP, PIZ, ..., IP) je dopustno planirati izvedbo oz. uvrstiti investicijo v proračun oz. NRP.

Dopolnilo PR2022, 17.seja dne 18.02.2021 - št. 03:

V predlaganem proračunu 2022 v A. Bilanca odhodkov se uvede postavka 'Izvedba celovite obnove Liparjeve ceste, Hribarjeve ulice, Murnove ulice in Ulice dr. Zajca' v višini 250.000,00€ iz postavke 500 'Domače zadolževanje', ki se ustrezno oblikuje. Ustrezno se dopolni NRP.

Obrazložitev: Znesek je namenjen celoviti izgradnji. Celovita obnova je nujna zaradi petdeset let od zadnjih obnov.