

PRILOGA 1

- x1 - Izključno na vrtnem delu parcele, ne pred ulično fasado.
- x2 - V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca; v območju gozdov samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija in kadar postavitve oziroma gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- x3 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).
- x4 - Izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje morajo biti transparentne. Maksimalna višina 1,60 m. Zidovi niso dovoljeni.
- X5 – Kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča je dopustna tudi zidana ograja. Ograjevanje znotraj pokopališča ni dovoljeno.
- X6 – Ograje do 1,60 m kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji med gozdom in obdelanimi površinami. Ograje nižje od 2.00 m za zaščito mladovja pred divjadjo ter za varovanje območja vodnih virov. Zidane ograje niso dovoljene.
- X7 - Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo, pristojno za prostor; v območju gozdov samo kadar postavitve oziroma gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- X8 - Postavitve objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih in gozdnih zemljišč. Dovoljeno samo za potrebe kmetije in samo v primeru, da na območju kmetije, oziroma na območju, kjer že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, ter na območjih namenske rabe SK, A in IK gradnja oziroma postavitve ni izvedljiva. Obvezna je pridobitev pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, razen v primeru postavitve čebelnjaka, kjer je potrebno pridobiti mnenje čebelarske svetovalne službe. Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev.
- * - na kmetijskih zemljiščih dopusten le, če je za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.
- X9 – Samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, če potrebujejo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje; postavitve objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih, potrebno je soglasje pristojne občinske službe.
- X10 – Niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni.
- X11 – Dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, in postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone
- X12 – Na ureditvenih območjih naselij je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste
- X13 – Samo za zakonito zgrajene objekte v primeru, da gradnja ni možna na območjih stavbnih zemljišč.
- X14 - Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija in kadar postavitve oziroma gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
- X15 – Samo v primeru, da gradnja oziroma postavitve ni možna na območjih prometne infrastrukture.
- X16 – Samo v primeru, da je paša opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu.
- X17 – Samo utrditev obstoječih dovoznih poti, gradnja novih ni dovoljena
- X18 - Dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustno je cestni priključek za dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
- ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
 - je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
 - ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.
- X19 - Dopustno pod pogojem, da se dela izvajajo izven rastne sezone in da se v primeru povzročene škode, le to povrne lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč
- X20- Ograje so lahko le lahke demontažne in izvedene pod pogoji organa s področja upravljanja z vodami. Protihrupne ograje niso dopustne.
- X21- Dopustne posege na vodni infrastrukturi določa zakon. Izvedeni so lahko le pod pogojem in s soglasjem upravljavca vodne infrastrukture.
- X22- dopustno le s soglasjem organa s področja upravljanja z vodami.
- X23 - na kmetijskih zemljiščih so dopustni le objekti za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč.

POMEN UPORABLJENIH IZRAZOV V PRILOGI 1

1. **Garaža**, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil.
2. **Steklenjak**, to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt.
3. **Bazen**, to je montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara.
4. **Nadstrešek**, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti vhoda pred vremenskimi vplivi, osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno.
5. **Drvarnica**, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen hrambi trdnega kuriva.
6. **Uta** oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom.
7. **Enoetažna pritlična lopa**, namenjena shranjevanju orodja, vrtno opreme in podobno.
8. **Rezervoar** za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt.
9. **Nepretočna greznica**, izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo.
10. **Postajališče**, to je prostor ob vozišču ceste ali železniški progi za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, tramvajev, taksijev ali vlakov, dokler vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki.
11. **Bazne postaje**, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe,
 - pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m,
 - prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m².
12. **Kozolec**, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme.
13. **Kmečka lopa**, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ 30 m² in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
14. **Rastlinjak**, to je nadkrit, zaprt, enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta.
15. **Silos**, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme.
16. **Skedenj**, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame.
17. **Senik**, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje s sena bruto površino največ 150 m².
18. **Gnojišče**, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, zgrajen kot za vodo neprepustna ploščad, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode.
19. **Zbiralnik gnojnice ali gnojevke**, to je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt.
20. **Vodni zbiralnik**, vkopan v tla, katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo,
21. **Betonsko korito**, namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, če je njegova prostornina do 20 m³.
22. **Poljska pot**, to je pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije. Poljske poti na zemljiščih s kmetijsko namensko rabo je možno graditi le v okviru agromelioracije, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
23. **Gozdna cesta**, to je ozek pas pretežno z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo in vožnjo kmetijske ali gozdne mehanizacije.

24. **Grajena gozdna vlaka**, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, namenjena spravi lesa s pravnimi sredstvi.
25. **Čebelnjak**, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel.
26. **Gozdna učna pot**, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu.
27. **Grajena gozdna vlaka**, namenjena spravi lesa s pravnimi sredstvi.
28. **Ribnik kot vodno zajetje**, to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo.
29. **Vrtina ali vodnjak** za namakanje kmetijskih zemljišč.
30. **Krmišče**, to je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih.
31. **Molzišče**, to je prekrit in najmanj na eno stran odprt prostor, namenjen molži na planinskih pašnikih.
32. **Hlevski izpust**, to je ograjena in vodo neprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode.
33. **Rastlinjak**, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkrita prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo.
34. **Kašča**, to je enoetažen, pritlični objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin.
35. **Kozolec**, to je lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma krme.
36. **Objekt za oglaševanje**, to je reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, razen panojev, ki so del fasade stavbe.
37. **Objekt za telekomunikacijsko opremo** za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami.
38. **Zajetje, vrtina ali vodnjak** za lastno oskrbo s pitno vodo.
39. **Zbiralnik za kapnico**, to je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe.
40. **Objekt za odvodnjavanje ceste**, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica,
41. **Cestni snegolov**, to je objekt v obliki palisade, ki zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče;
42. **Cestni silos**, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest.
43. **Objekt za odvodnjavanje železniških tirov**, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m³/min.
44. **Palisade**, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki zadržujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne usipa na železniške tire;
45. objekt za usmerjanje električne razsvetljave.
46. **Zavetiščna utica ali tipski zabojnik**, to je prostor za železniške nadzornike in priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje železniških tirov.
47. **Objekt prometne oziroma varnostne signalizacije**, to je konstrukcija za namestitev ustreznih usmerjevalnih semaforjev.
48. **Žičniški zabojnik**, to je prostor za strojnike za nadzor delovanja žičnic in delovanja smučič, za priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav ter za reševanje.
49. **Relejna hišica**, to je prostor za namestitev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja.
50. **Tipska oziroma montažna greznica**, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode.
51. **Zbiralnica ločenih frakcij** (ekološki otok), to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami.
52. **Vodno zajetje**, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo.
53. **Priključek na vročevod oziroma toplovod**, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo.
54. **Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja**, ki so namenjeni meritvam, spremljanju meteoroloških parametrov in kakovosti zraka ter seizmološkemu opazovanju.
55. **Pomožni objekti vodne infrastrukture**, ki so namenjeni spremljanju stanja voda, z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontejnerjem.
56. **Odprti sezonski gostinski vrt**, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata.
57. **Pokriti prireditveni prostor**, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori.

58. **Cirkus**, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni.
59. **Igrišče za šport in rekreacijo na prostem**, grajena ali utrjena površina.
60. **Kolesarska steza**, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi.
61. **Planinska pot**, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo oziroma dostop na planine oziroma gore.
62. **Smučišče**, to je travnata površina, pozimi namenjena smučanju in drugim zimskim dejavnostim, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami, z nizko vodeno vrvjo ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišča, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto smučišča.
63. **Sprehajalna pot**, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi.
64. **Trimska steza**, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom in pripravljen za hojo, s površinami in opremo za telovadne vaje.
65. **Spominska obeležja** so enostavni objekti, če so narejeni v obliki spominskih plošč.
66. **Nadkrita čakalnica** na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču.
67. **Javna telefonska govorilnica**, to je tipska oziroma montažna hišica ali na zid pritrjen nadstrešek, s telefonskim aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim telekomunikacijskim storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem.
68. **Transparent**, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
69. **Vodnjak oziroma okrasni bazen**, to je arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom.
70. **Obešanka** na drogu javne razsvetljave.