



Številka: 3563-0269/2026-7
Datum: 24. 6. 2026

Ministrstvo za okolje in prostor
Langusova ulica 4

1000 Ljubljana

ZADEVA: Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za odpravo posledic naravne nesreče (OPPN za obnovo) za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole, občina Mengeš
Ocenjena verjetnosti pomembnih vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Z vlogo št. 35409-76/2026-2570-2 z dne 19. 6. 2026, prejeto istega dne po elektronski pošti ter dopolnitvijo dne 22. 6. 2026 (poslane priloge) in dopolnitvijo z dne 23. 6. 2026 (dopolnitev UZ in SP ter ureditve suhega zadrževalnika, nasipa) ste zaprosili naslovni zavod za mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti v zvezi z izdelavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za odpravo posledic naravne nesreče (OPPN za obnovo) za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole, občina Mengeš. Mnenje podajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik).

Vlogi ste priložili:

- Dopolnitev Urbanistične Zasnove Mesta Mengeš (STUDIO 3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, št. naloge 01/0806/2026, junij 2026
- Dopolnitev tekstualnega dela UZ ter grafičnega dela in sicer z:
 - o 10.1 sit_ureditve_suhega_zadr_nasip1, junij 2026, izdelovalec Studio 3R
 - o 10.2 sit_ureditve_suhega_zadr_nasip2, junij 2026, izdelovalec Studio 3R
- Vlogo Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš št. 410-28/2026 z dne 19. 6. 2026 za izdajo odločbe o celoviti presoji vpliva na okolje (CPVO) v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za odpravo posledic naravne nesreče (OPPN za obnovo) za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole.

Z OPPN - O se načrtujejo ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole in suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu. Občino Mengeš so v avgustu 2023 prizadele poplave, ki so prizadele velik del nižinskega dela občine, tudi velik del mesta Mengeš. Občina Mengeš želi na svojem območju z zagotovitvijo ukrepov zmanjšati poplavno ogroženost.

Zadrževalnik se načrtuje na obstoječih poplavnih ravninah, kjer s svojo funkcijo povečuje retenzijsko sposobnost območja. Umešča se med poseljene površine mesta Mengeš ter pobočji Gobavice in Debelega vrha. Obkrožajo ga: območje smučarskih skakalnic in manjši ribnik na vzhodni strani, površine gospodarske cone na severni strani, pobočje Gobavice na južni strani ter pobočje Debelega vrha na zahodni strani.

Okvirna površina suhega zadrževalnika je 48,3 ha. Na območju predvidenega zadrževalnika tečeta dva desna pritoka Stare Pšate, ob severnem robu pa je speljan razbremenilni kanal Pšate. V vodotoke se steka še nekaj melioracijskih kanalov. Na območju po namenski rabi prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča (K1), nekaj je še gozdnih (G) in drugih kmetijskih zemljišč (K2) ter površinskih voda (VC). Po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju prevladujejo njive, travniške površine in druge kmetijske površine (drevesa in grmičevje, kmetijsko zemljišče v zaraščanju). Za območje je značilna obvodna vegetacija in druge skupine dreves, na južni in zahodni strani pa sega do robov gozdnatih pobočij.

Kot najboljša rešitev za zadrževanje poplavnih voda se je izkazala izvedba suhega zadrževalnika z dvema nasipoma (pregradama) in zadrževalnima bazenoma. Predvidena kapaciteta suhega zadrževalnika je cca 800.000 m³. Izvedba enega nasipa se načrtuje na robu ravnice pri smučarskih skakalnicah (v nadaljevanju: nasip 2), drugega pa na območju poteka lokalne ceste Mengeš – Vodice (v nadaljevanju: nasip 1). V suhem zadrževalniku se zadrži visoke vode desnih pritokov Stare Pšate, ki tečeta na območju predvidenega zadrževalnika in visoke vode iz reguliranega dela Pšate. Pritoka Stare Pšate in zaledne vode bodo nasipa (pregradi) prečkali v prepustih ustrezne velikosti, ki ob visokih vodah predstavljajo dušilko s sposobnostjo omejevanja iztoka iz pregrade. Za odtekanje / razbremenitev visokovodnih pretokov iz reguliranega dela Pšate (severozahodni rob zadrževalnika) se zahodno od nasipa 1 predvidi (ohranja) nadzorovano prelivanje desne brežine kanala v območja zadrževalnika. Polnjenje zadrževalnika se začne, ko se doseže kapaciteta pretočnosti razbremenilnega kanala dolvodno ob upoštevanju ustrezne varnostne višine. Ob oziroma v primeru presežene kapacitete zadrževalnika se voda iz zadrževalnika pri nasipu 2 vrača nazaj v razbremenilni kanal Pšate, si čimer se začne koriščenje varnostne višine na tem odseku. Ob nastopu visokih voda se predvidoma prednostno napolni zahodni (gorvodni) zadrževalni bazen (nasip 1). Ko je dosežena njegova maksimalna kapaciteta, se vode preko preliva nadalje stekajo v vzhodni (dolvodni) bazen.

Predvidena nasipa zadrževalnika se ustrezno vpne v obstoječi relief med nasipom ob razbremenilnem kanalu Pšate oz. reguliranjem delu Pšate in pobočjem Gobavice. Nasip 1 sledi poteku lokalne ceste Mengeš – Vodice od mostu čez razbremenilni kanal pri gospodarski coni do vstopa v dolino proti Šinkovem Turnu. Lokalno cesto se dvigne na nasip, oster ovinek v osrednjem delu pa se ublaži in predvidi v večjem radiju. Nasip 1 bo dolžine cca 660 m, njegova krona pa (za potrebe zagotavljanja varnosti v cestnem prometu) širine do 8 m. Na nasip se ustrezno naveže obstoječe poljske poti, vključno z dostopom do objektov in naprav navigacijske službe.

Nasip 2 se načrtuje pri območju smučarskih skakalnic v bližini sotočja Stare Pšate in razbremenilnika. Pri njegovem umeščanju se upošteva obstoječe območje skakalnic in pripadajoče dostope, obstoječi ribnik ter območje Spomenika talcem na Zaloki pod Gobavico. Nasip se predvidi v krivulji od nasipa razbremenilnega kanala mimo ribnika in skakalnic, kjer se usmeri proti zahodu in se na svojem poteku proti pobočju Gobavice ustrezno izogne Spomeniku talcev. Nasip 2 bo dolžine cca 310 m. Obstoječi dostop za motorni promet do skakalnic se prilagodi poteku nasipa in v krožnem loku deloma poteka po vrhu nasipa (variantno se lahko dostop do skakalnic za motorna vozila predvidi vzdolž Stare Pšate ob zagotovitvi dodatne premostitve ob sotočju Stare Pšate in njenega pritoka). Na nasip se ustrezno navežejo še obstoječe poljske in pešpoti. Med Staro Pšato, Gobavico in nasipom se oblikuje zeleni pas (dopolnitev mestnega parka), ki ga navezave na nasip delijo na več območij: območje skakalnic, območje spomenika, območje ribnika. Območje skakalnic se lahko nadgradi v večnamenski prireditveni prostor, kjer se njihov krožni iztek uredi v obliki manjšega amfiteatra s tribunami na predvideni brežini nasipa. Na območju spomenika talcem se z umestitvijo nasipa in navezave na obstoječo pot pod Gobavico ustvari intimnejši prostor, ki se ga ohranja in parkovno ureja. Obliko ribnika v bližini sotočja Stare Pšate in razbremenilnika se po potrebi prilagodi nasipom, celotno območja pa se lahko parkovno ureja.

Nasipe se oblikuje na način prilagajanja prostoru. Na najvišjem delu predvidoma ne bodo višji od 4,5 m nad terenom. Brežine nasipov se predvidi v blažjih naklonih načeloma v razmerju 1:3. Na vznožju nasipov se na strani zadrževalnih bazenov predvidi jarek za odvajanje zalednih voda. Ker je zadrževalnik načrtovan kot suhi zadrževalnik visokih voda, bo pretežni del območja ostal v kmetijski oziroma gozdni rabi. V tem delu se ohranjata obstoječe stanje in obstoječa vegetacija v največji možni meri. Sprememba namenske rabe prostora se predvidi na območju objektov zadrževalnika – to je nasipov (pregrad), prepustov, prelivov in jarkov za odvajanje zalednih voda. Za objekte zadrževalnika se predvidi namenska raba prostora območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (N).

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da območje OPPN za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole, občina Mengeš in njegov daljinski vpliv sega v naslednja varovana območja:

Posebna varstvena območja (Natura 2000)

Ident. št.	Ime območja	Status	Uradna objava
SI3000275	Rašica	SAC	Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18)

Na južnem robu se z območjem predvidenega suhega zadrževalnika posega na območje naravne vrednote Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras (ev. št. 5032) in območje Natura 2000 Rašica (SI3000275), pretežno zgolj z območjem največje predvidene ojezeritve ob visokovodnih dogodkih. Z objekti zadrževalnika (PNRP »N«) se posega na:

- območje Natura 2000 okvirno v obsegu 1430 m²,
- območje naravne vrednote okvirno v obsegu 1015 m².

Ocenjujemo, da OPPN za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole, občina Mengeš verjetno ne bo pomembno vplival na varovana območja, zato menimo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja **ni treba izvesti**.

S spoštovanjem!

Pripravil(a):

Špela Premelč, univ. dipl. geog.
višja naravovarstvena svetovalka



Sonja Rozman, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica
vodja OE Kranj



Poslati:

- naslovniku, občina Mengeš
- Tina Šetina (Tina.Setina@gov.si), Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za biotsko raznovrstnost
- gp.mope@gov.si, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje